

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора МАУ «Спортивный комплекс»
городского округа Большой Камень


А.Т. Волковский
01. марта 2019 года

ПРОГРАММА (ПЛАН)

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

**за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий**

МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень

Юридический адрес: г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 45

1. Перечень руководствуются следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение).
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СанПиН 2.1.2.1 1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества».
- СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».
- СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун».

2. Работники, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

Чучалин Николай Федорович - фельдшер.

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека:

Потенциальную опасность представляют: вода в ванне бассейнов, вода водопроводная, дезинфицирующие средства, сауна и другие объекты окружающей среды, способные выступить как факторы передачи инфекции персоналу и посетителям. Для исключения представления опасности, в учреждении организованы лабораторные исследования с указанием точек отбора проб и его периодичности. (Приложение № 1 - План лабораторных исследований)

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации указан в приложении №2.

5. *Перечень работ и услуг, осуществляемых учреждением:*

- Проведение занятий физкультурно - спортивной направленности (в бассейне, в спортивных залах, на ледовой арене, на стадионе и прочих спортивных сооружениях);
- Обеспечение доступа к объектам спорта;
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность).

6. В случае возникновения аварийных ситуаций, нарушениях технологических процессов, создающих неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию для посетителей, получение неудовлетворительных результатов лабораторных исследований информируется Территориальный отдел Межрегионального управления № 99 ФМБА в г. Большой Камень Приморского края по телефону 4-29-81.

7. Мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
1	Осуществление (организация) лабораторных исследований	По мере необходимости	Ответственный за исполнение Медицинский персонал (фельдшер, медицинская сестра)
2	Ведение журнала регистрации результатов производственного лабораторного контроля	По мере выдачи результатов	Медицинский персонал (фельдшер, медицинская сестра)
3	Направление результатов производственного лабораторного контроля, осуществляемого в процессе эксплуатации плавательного бассейна, в Территориальный отдел межрегионального управления № 99 ФМБА России	1 раз в месяц	Делопроизводитель, медицинский персонал
4	Контроль за наличием медицинской справки у посетителей	постоянно	Администратор, мед. персонал, инструктор-методист, инструктор по спорту
5	Контроль за соблюдением посетителями правил пользования бассейном	постоянно	Тренер по плаванию, мед. персонал, дежурный администратор
6	Промывка фильтров с отметкой в журнале регистрации результатов производственного лабораторного контроля	по графику	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (бригадир)
7	Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов, подтверждающих безопасность используемых материалов и реагентов, а также	при получении используемых материалов и реагентов	Зам. директора по административно-хозяйственной части, мед. персонал, Аппаратчик химводоочистки

	эффективность применяемых технологий водообработки		
8	Контроль условий обеззараживания воды в чашах бассейнов	постоянно	Аппаратчик химводоочистки, мед. персонал
9	Проверка качества и своевременность уборки помещений, соблюдения режима дезинфекции, использования средств индивидуальной защиты, соблюдения правил личной гигиены	постоянно	Зам. директора по административно-хозяйственной части, мед. персонал, администратор
11	Организация медицинских осмотров, гигиенической подготовки и аттестации.	постоянно	Инженер по охране труда и технике безопасности, специалист по кадрам, мед. персонал
12	Выявление сотрудников с инфекционными заболеваниями, направление их на лечение и санацию	постоянно	Мед. персонал
13	Проводить контроль наличия (заселенности) грызунов и насекомых, проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	постоянно	Зам. директора по административно-хозяйственной части, администратор
14	Проводить контроль за наличием официально изданных санитарных правил и методических указаний в соответствии с осуществляемой деятельностью	постоянно	Юрисконсульт, мед. персонал

Приложение № 1
к Программе производственного контроля

План лабораторных исследований
МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень

№	Объект исследования	Точки исследования	Кратность проведения исследования	Лабораторная база
Лабораторный контроль качества воды и оценки эффективности уборки в плавательном бассейне				
1	Исследование воды по органолептическим показателям (мутность, цветность, запах)	Чаша бассейна	1 раз в сутки	Спорткомплекс, аппаратчик химводоочистки
2	Исследование воды на остаточное содержание обеззараживающих реагентов (остаточных хлор)	Чаша бассейна	Перед началом работы бассейна и далее через 4 часа	Спорткомплекс, аппаратчик химводоочистки
3	Исследование температуры воздуха и воды в бассейне	Плавательный бассейн	Перед началом работы бассейна и далее через 4 часа	Спорткомплекс, аппаратчик химводоочистки
4	Исследование воды по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги, золотистый стафилококк)	3 точки в чаше бассейна: после фильтра, поверхностный и на глубине 30 см	2 раза в месяц	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России
5	Исследование воды по паразитологическим показателям (яйца гильминтов)	2 точки в чаше бассейна: поверхностный и на глубине 30 см	1 раз в квартал	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России
6	Бактериологические анализы смывов с оборудования, инвентаря (смывы на БГКП)	Поручни ванны бассейна, скамейки в раздевалках, пол в душевой, ячейки в душевой.	1 раз в квартал	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России
7	Смывы с оборудования, инвентаря на обсемененность яйцами гельминтов	Поручни ванны бассейна, скамейки в раздевалках, пол в душевой, ячейки в душевой.	1 раз в квартал	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России

Лабораторный контроль качества воды и оценки эффективности уборки в восстановительном центре (из расчета на одну сауну)				
8	Бактериологические анализы смывов с оборудования, инвентаря (смывы на БГКП)	Скамейки в сауне, пол в сауне	1 раз в квартал	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России
9	Смывы с оборудования, инвентаря на обсемененность яйцами гельминтов	Скамейки в сауне, пол в сауне	1 раз в квартал	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России
Лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещённостью				
	Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	Залы подготовки занятий, раздевальни, душевые, бассейн	2 раза в год	Спорткомплекс
	Уровень освещения	Залы спортивные для занятий, поверхности воды	1 раз в год	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России
	Уровень шума	Залы спортивные для занятий	При наличии жалоб	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России
	Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции		1 раз в год	Специализированная организация
	Исследование воздушной среды в зоне дыхания пловцов, концентрация свободного хлора в воздухе над зеркалом воды	Плавательный бассейн	при наличии жалоб	
	Контроль параметров температуры воды и воздуха в бассейне	Плавательный бассейн	постоянно	Информационное табло

Приложение № 2
к Программе производственного контроля

Перечень должностей работников,
подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической аттестации

№	Должность	Периодичность прохождения мед. осмотра	Периодичность прохождения гигиенич. аттестации
1	Директор	1 раз в год	1 раз в 2 года
2	Заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений	1 раз в год	1 раз в 2 года
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1 раз в год	1 раз в 2 года
4	Главный бухгалтер	1 раз в год	1 раз в 2 года
5	Главный экономист	1 раз в год	1 раз в 2 года
6	Ведущий экономист	1 раз в год	1 раз в 2 года
7	Главный специалист по кадрам	1 раз в год	1 раз в 2 года
8	Бухгалтер	1 раз в год	1 раз в 2 года
9	Делопроизводитель	1 раз в год	1 раз в 2 года
10	Инженер	1 раз в год	1 раз в 2 года
11	Инженер по ОТ и ТБ	1 раз в год	1 раз в 2 года
12	Техник-энергетик	1 раз в год	1 раз в 2 года
13	Электрик	1 раз в год	1 раз в 2 года
14	Администратор-кассир	1 раз в год	1 раз в 2 года
15	Дежурный администратор	1 раз в год	1 раз в 2 года
16	Инструктор-методист по УВР	1 раз в год	1 раз в 2 года
17	Инструктор по спорту	1 раз в год	1 раз в 2 года
18	Тренер	1 раз в год	1 раз в 2 года
19	Врач	1 раз в год	1 раз в 2 года
20	Фельдшер	1 раз в год	1 раз в 2 года
21	Медсестра	1 раз в год	1 раз в 2 года
22	Дворник	1 раз в год	1 раз в 2 года
23	Аппаратчик - химводоочистки	1 раз в год	1 раз в 2 года
24	Монтажник сантехнических систем и оборудования	1 раз в год	1 раз в 2 года
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1 раз в год	1 раз в 2 года
26	Машинист холодильных установок	1 раз в год	1 раз в 2 года
27	Водитель заливочного автомобиля	1 раз в год	1 раз в 2 года
28	Водитель автомобиля	1 раз в год	1 раз в 2 года
29	Уборщик служебных помещений	1 раз в год	1 раз в 2 года
30	Сторож	1 раз в год	1 раз в 2 года
31	Администратор стадиона	1 раз в год	1 раз в 2 года
32	Заведующий ДЮСШ	1 раз в год	1 раз в 2 года
33	Тренер-преподаватель	1 раз в год	1 раз в 2 года
34	Инструктор-методист центра тестирования ГТО	1 раз в год	1 раз в 2 года